

Edil Leca®



BOX PER CASSONETTI

**BOX PER PROTEZIONE
E MASCHERAMENTO
CASSONETTI RIFIUTI**

BOX PER CASSONETTI

La difesa e la mascheratura dei cassonetti dei rifiuti disseminati lungo le strade, le piazze, nei parcheggi pubblici nei centri commerciali e molti altri luoghi delle nostre città, sta accogliendo sempre un maggiore interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche e non solo, allo scopo di migliorare l'ambiente urbano che ci circonda.

Il nuovo BOX PER CASSONETTI della Edil Leca sono nati per soddisfare tali esigenze e si caratterizzano per le seguenti peculiarità:

- I Pannelli prefabbricati auto stabili non necessitano di fondazioni, sono semplicemente appoggiati al suolo su pavimento d'asfalto o sul terreno.
- Amovibili (mobili) per essere facilmente spostabili.
- Robusti, durevoli e senza alcun intervento di manutenzione nel tempo.
- Con superficie di pregio sul lato esterno per il rivestimento delle pareti con eleganti blocchi a faccia vista di superficie levigata/bocciardata e colorata.
- I pannelli prefabbricati che compongono i BOX PER CASSONETTI sono componibili in diverse forme e misure, anche personalizzate.
- Nelle versioni: **con e senza** il pavimento interno, per appoggiare i box sul terreno o sull'asfalto.
- Su richiesta: con trattamento anti scritta, targhette con loghi aziendali, ganci interni di bloccaggio cassonetti, fasce segnaletiche, ecc.


LA SUPERFICIE CON I BLOCCHI A FACCIA VISTA "GRANITATI"

BLOCCO BPX7 GRANITATO BORDI BISELLATI CON SUPERFICIE LEVIGATA E BOCCIARDATA

NORMALE

scandatura di solidarizzazione del blocco BPX7 al calcestruzzo del pannello.


DIM. MODULO 50x20 cm




TAGLIATO A 45°

scandatura di solidarizzazione del blocco BPX7 al calcestruzzo del pannello.

DIM. MODULO 50x20 cm



PROSPETTO PARETE



BLOCCO CON SUPERFICIE BOCCIARDATA E DUE FASCE LEVIGATE
DIMENSIONE 18,8X48,8 CM



BOX SU ERBA CON PAVIMENTO INCORPORATO



BOX SU ASFALTO SENZA PAVIMENTO INCORPORATO

2



- Prima ...



... e dopo .

APPLICAZIONI

BOX PER CASSONETTI

L' utilizzo dei BOX PER CASSONETTI della Edil Leca sono particolarmente indicati per essere utilizzati nei seguenti casi:

Box con pavimento incorporato utilizzato su suolo erboso o di ghiaia.


- ◆ Su strade con bordi erbosi ed in presenza di fossati
- ◆ Su piazzali pubblici e privati di terreno o ghiaia

Box senza pavimento incorporato utilizzato su suolo d'asfalto o di cemento.


- ◆ Su strade urbane, piazze, marciapiedi, aree ecologiche, aree cimiteriali, ecc.
- ◆ Parcheggi pubblici, parcheggi di centri ed attività commerciali, parcheggi di ristoranti, negozi, ecc.
- ◆ Piazzali con attività industriali o artigianali, cortili condominiali, aree direzionali, ecc.
- ◆ Zone urbane di rispetto storico e zone di rispetto paesaggistico.




I MODELLI - CON/SENZA PAVIMENTO INCORPORATO



Box "A" / "B" dim. 200/250 x 150 (1 pannello)



Box "C" dim. 400 x 150 (2 pannelli)









Box "D" dim. 495 x 150 (2 pannelli)



PARTICOLARI

BOX PER CASSONETTI

BOX PER CASSONETTI MODELLO "D" DIM. 495x150 - SENZA PAVIMENTO INCORPORATO



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura comprensiva di trasporto e montaggio di BOX PER CASSONETTI realizzati in pannelli di calcestruzzo armato con solidarizzato blocchi a faccia vista della serie "Granitati" con superficie boccardata e due fasce longitudinali levigate, bordi bisellati e lati dei blocchi rettificati tipo BGX 7 FLI 82 della Edil Leca. Le dimensioni reali del blocco sono pari a 18,8x48,8 cm. Il blocco è dotato di scanalature posteriori a coda di rondine per garantire la sua solidarizzazione al calcestruzzo, colore di serie Grigio Perlato (cod. 82) a richiesta disponibili altri colori (otto) a scelta della D.L.

Il pannello per BOX PER CASSONETTI ha le pareti di spessore pari a 15 cm ed è dotato di boccole per la sua movimentazione e piastrine zincate alla base per l'eventuale fissaggio al pavimento esistente (se necessario), la sua superficie interna è in calcestruzzo a faccia vista fondo cassero.

La superficie di base delle pareti del Box tipo ha dimensioni di base pari a ed altezza

€/pezzo.....

Sono disponibili i seguenti modelli:

- BOX A/B dim. di modulo 200 / 250 x 150 cm.** 1 pannello a 3 pareti con o senza pavimento incorporato . (adatto per 1 cassonetto)
- BOX C dim. di modulo 400 x 150 cm.** 2 pannelli a 2 pareti con o senza pavimento incorporato . (adatto per 2 cassonetti)
- BOX D dim. di modulo 495 x 150 cm.** 2 pannelli a 2 pareti con o senza pavimento incorporato . (adatto per 3 cassonetti)

Possibili accoppiamenti dei moduli BOX citati per ampliare la loro superficie alle dimensioni di progetto.